



greenteQ Rolladenmotoren ^{P07}

Ausgabe 2016



greenteQ – die starke Eigenmarke von VBH.

Hohe Qualität. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit greenteQ bieten wir ein breites Sortiment, das sich durch hohe Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen eigenständigen Markenauftritt auszeichnet.

Der Markenname setzt sich aus unserer Hausfarbe Grün, dem Begriff Technik und einem Q, das für unsere Qualitätsansprüche steht, zusammen.

Das greenteQ Sortiment ergänzt unser bisheriges Programm an starken Markenprodukten, auf die wir weiterhin setzen und rundet es sinnvoll ab. greenteQ verschafft uns die nötige Unabhängigkeit am Markt.

Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen die greenteQ Rollladenmotoren vor und zeigen Ihnen die Vorteile auf, die eine Motorisierung mit sich bringt. Sie werden feststellen, ein motorisierter Rollladen ist kein wirklich großer Aufwand. Verglichen mit dem zusätzlichen Nutzen und dem damit einhergehenden höheren Komfort werden Sie begeistert sein.

Lassen Sie sich überzeugen.

www.greenteQ.info



Rolladenmotoren für mehr Komfort und Sicherheit.

Alles dreht sich um den stetig wachsenden Markt der Motorisierung von Rollläden für mehr Komfort, mehr Sicherheit und der Möglichkeit der effizienteren Energienutzung und der damit verbundenen Einsparung von Ressourcen. Mit dem Sortiment der greenteQ Rollladenmotoren lassen sich Rollläden problemlos motorisieren. Das Sortiment bieten wir in verschiedenen Einbaugrößen mit und ohne Funk an. Die Motoren sind robust, zuverlässig, langlebig und absolut wartungsfrei. Sie arbeiten präzise und leise; ein integrierter Thermostat verhindert zudem eine Beschädigung durch Überlastung. Mit 5 Jahren Funktionsgarantie unterstreichen wir unseren Qualitätsanspruch. Unser reichhaltiges Zubehör rundet das Programm ab.

- ✓ **Mehr Sicherheit.**
- ✓ **Mehr Komfort.**
- ✓ **Energiesparen durch bessere Isolierung.**
- ✓ **Ansprechendes Design in den Wohnräumen.**
- ✓ **Einfache Installation.**



INHALT:

Technische Daten der greenteQ Rollladenmotoren.....	Seite 04 - 05
greenteQ Mechanische Rollladenmotoren	Seite 06 - 09
Mechanischer Rollladenmotor	Seite 06 - 07
Zubehör	Seite 08 - 09
greenteQ Elektronische Rollladenmotoren	Seite 10 - 13
Elektronischer Rollladenmotor	Seite 10 - 11
Zubehör	Seite 12 - 13
greenteQ Funk-Rollladenmotoren	Seite 14 - 17
Funk-Rollladenmotor	Seite 14 - 15
Zubehör	Seite 16 - 17

greenteQ ROLLADENMOTOREN ÜBERSICHT

DREHMOMENT /
ZUGKRAFT

STROM

LEISTUNG

GEWICHT


A. AUSSENDURCHMESSER

D. ANTRIEBSLÄNGE


EINSTECKTIEFE

ZUGLEISTUNG
(HÖHE MAX. 2,5 M)


MECHANIK S.5




Mini 10 Nm 0,53 A 121 W 1,44 kg 35 mm 51,6 cm 50,6 cm 18 kg



Micro 10 Nm 0,49 A 125 W 1,85 kg 45 mm 51,6 cm 50,0 cm 18 kg




Ultra 20 Nm 0,64 A 180 W 2,30 kg 45 mm 57,1 cm 55,5 cm 37 kg




Mega 40 Nm 0,86 A 285 W 2,58 kg 45 mm 59,1 cm 57,5 cm 74 kg


ELEKTRONIK S.9



Micro 10 Nm 0,49 A 125 W 2,03 kg 45 mm 59,1 cm 57,5 cm 18 kg




Ultra 20 Nm 0,64 A 180 W 2,58 kg 45 mm 69,1 cm 67,5 m 37 kg




Mega 40 Nm 0,86 A 285 W 2,88 kg 45 mm 69,1 cm 67,5 cm 74 kg


FUNK S. 13




Mini 10 Nm 0,53 A 121 W 1,44 kg 35 mm 55,5 cm 54,5 cm 18 kg



Micro 10 Nm 0,49 A 125 W 2,08 kg 45 mm 59,1 cm 57,5 cm 18 kg



Ultra 20 Nm 0,64 A 180 W 2,58 kg 45 mm 69,1 cm 67,5 cm 37 kg







Mega 40 Nm 0,86 A 270 W 2,88 kg 45 mm 69,1 cm 67,5 cm 74 kg

greenteQ ROLLADENMOTOREN ÜBERSICHT

MAX. ZUGLAST PVC
MAX. ZUGLAST ALU
LAUFZEIT
ROLLADENWELLE
ANSCHLUSS
ENDSCHALTERBEREICH
SCHUTZART
VDE-ZERTIFIZIERUNG




MECHANIK S.5

5,5 m ²	3,9 m ²	4 min	40 mm	230 V	38	IP44	ja	Mini
5,0 m ²	3,5 m ²	4 min	60 mm	230 V	28	IP44	ja	Micro
10,5 m ²	6,9 m ²	4 min	60 mm	230 V	28	IP44	ja	Ultra
16,8 m ²	12,1 m ²	4 min	60 mm	230 V	28	IP44	ja	Mega







ELEKTRONIK S.9

5,0 m ²	3,5 m ²	4 min	60 mm	230 V	∞	IP44	ja	Micro
10,5 m ²	6,9 m ²	4 min	60 mm	230 V	∞	IP44	ja	Ultra
16,8 m ²	12,1 m ²	4 min	60 mm	230 V	∞	IP44	ja	Mega



FUNK S. 13

5,5 m ²	3,9 m ²	4 min	40 mm	230 V	∞	IP44	ja	Mini
5,0 m ²	3,5 m ²	4 min	60 mm	230 V	∞	IP44	ja	Micro
10,5 m ²	6,9 m ²	4 min	60 mm	230 V	∞	IP44	ja	Ultra
16,8 m ²	12,1 m ²	4 min	60 mm	230 V	∞	IP44	ja	Mega



Unser Qualitätsanspruch für Sie



Mit dem Kauf der greenteQ Rollladenmotoren erhalten Sie eine 5-jährige Garantieleistung* auf die Funktion. Wir prüfen jeden Motor vor Auslieferung und begleitend führen wir immer wieder Langzeittest in unseren Testlaboren durch, um zu gewährleisten, dass Ihr greenteQ Rollladenmotor zu 100% funktioniert und Sie zufriedenstellt.

* Die Inanspruchnahme setzt eine fachgerechte Installation und sachgerechten Gebrauch voraus. Jegliche Folgeschäden und Nebenkosten und sämtliche durch fehlerhaften Einbau oder Anschluss, durch falsche Bedienung oder durch den unsachgemäßen Transport verursachten Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Technische Hotline



Falls Sie bei der Installation Probleme haben oder eine Funktionsstörung bemerken, haben wir für Sie eine technische Hotline eingerichtet, die Sie anrufen können.

Innerhalb Deutschlands: 0800 212 29 99 (kostenfrei)

Außerhalb Deutschlands: +49 3221 212 29 99 (gebührenpflichtig)

Erreichbarkeit:

Mo - Do von 8:00 - 17:00 Uhr

Freitag von 8:00 - 14:00 Uhr

Sprachen:

deutsch und englisch

Unser Tipp für Sie



Sollten Sie bereits einen mechanischen oder elektronischen Rollladenmotor besitzen, können Sie diesen mit Hilfe des externen Funkempfängers von greenteQ schnell und einfach zu einem Funk-Rollladenmotor umbauen.



Der Empfänger ist von seinen Maßen her so kompakt gestaltet, dass er mühelos im Rollladenkasten untergebracht werden kann.

greenteQ ROLLADENMOTOREN

Mechanische Rollladenmotoren



greenteQ Mechanischer Rollladenmotor


Der mechanische greenteQ Rohrmotor für Rollladenelemente ab 40er Welle. Ein bewährter und robuster Antrieb für Rollläden, Sonnenschutz, Screens und Filmleinwände. Die hohe Zugkraft von bis zu 40 Nm lässt die optimale Motorisierung von schweren Rollläden und Behängen zu. Die Endabschaltung lässt sich einfach und fein abgestuft einstellen. Vom VDE-Institut geprüft und zertifiziert.

Lieferumfang:


Rollladenmotor, Anleitung, vormontierter Adaptersatz 40 mm (für 40er Rollladenwelle) bzw. 60 mm (für 60er Rollladenwelle) inklusive Adapterkupplung, Einstellwerkzeug und Anschlusskabel 2,5 m.



Maße	Mini	Micro	Ultra	Mega
A	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm
B	39 mm	59 mm	59 mm	59 mm
C	10 mm	16 mm	16 mm	16 mm
D	51,6 cm	51,6 cm	57,1 cm	59,1 cm



Typ	Rollladenwelle	Zugleistung	Leistung	Antriebslänge	Einstecktiefe	VBH Artikel-Nr.	
Mini	40er	10 Nm / 18 kg	121 W	51,6 cm	50,6 cm	217.271 / 6635	
Micro	60er	10 Nm / 18 kg	125 W	51,6 cm	50,0 cm	217.271 / 6647	
Ultra	60er	20 Nm / 37 kg	180 W	57,1 cm	55,6 cm	217.271 / 6648	
Mega	60er	40 Nm / 74 kg	285 W	59,1 cm	57,6 cm	217.271 / 6649	




greenteQ ROLLADENMOTOREN

Zubehör für mechanische Rollladenmotoren

Universallager-Metall

Universallager-Metall für Mini Motoren 40er Welle.

Einsetzbar bei Mechanisch und Funk.
Bis 50 Nm einsetzbar.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
grau	217.271 / 9972

Blendkastenlager-PVC

Blendkastenlager-PVC für Mini Motoren 40er Welle und Micro, Ultra und Mega Motoren 60er Welle.

Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk zur problemlosen Montage im Vorbaulement ohne Schrauben. Bis 20 Nm einsetzbar.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz	217.271 / 9973

Abrollager-Metall/PVC


Abrollager-Metall/PVC für Mini Motoren 40er Welle und Micro, Ultra und Mega Motoren 60er Welle. Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk zur problemlosen Montage im Fertiggasten mit Abrollfunktion. Bis 40 Nm einsetzbar.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
grau/schwarz	217.271 / 9974

Schnellmontagelager-PVC

Universallager-Metall/PVC für Mini Motoren 40er Welle und Micro, Ultra und Mega Motoren 60er Welle. Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk zur problemlosen Montage im Aufsatzkasten/Blendkasten, passend auch für VEKA. Bis 30 Nm einsetzbar.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz/grau	217.271 / 9975

greenteQ Universal-Einstellkabel

greenteQ Einstellhilfskabel mit Folientastatur für mechanische, elektronische und Funk-Rollladenmotoren. Zuleitung 3 m mit Schukowinkelstecker. Ableitung 0,75 m mit Wago Einzelklemmen.

Lieferung inkl. Bedienungsanleitung.



Schutzart	VBH Artikel-Nr.
IP 20	217.271 / 8804

greenteQ Funk Externer Empfänger

Externer Empfänger, einfache Funklösung für vorhandene Standardantriebe, beliebt bei Umrüstung.


Lieferung inkl. Bedienungsanleitung



Schutzart	VBH Artikel-Nr.
IP 44	217.271 / 6663

Motorlager 10x10 für 40 mm Welle


Motorlager 10x10 mm mit Vierkant für Mini Motoren 40er Welle. Einsetzbar bei Mechanisch und Funk. Bis 10 Nm einsetzbar.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
grau	217.271 / 9988

Motorlager 10x10 für 60 mm Welle

Motorlager 10x10 mm mit Vierkant für Micro, Ultra und Mega Motoren 60er Welle. Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk Bis 20 Nm einsetzbar.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
grau	217.271 / 9986

greenteQ ROLLADENMOTOREN

Zubehör für mechanische Rollladenmotoren

Adaptersatz für 50 mm Achtkantwelle

Adaptersatz 50 mm Achtkant für Micro, Ultra und Mega Motoren. Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk, passend für eine 50 mm Achtkantwelle.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz	217.271 / 9989

Adaptersatz für 70 mm Achtkantwelle

Adaptersatz 70 mm Achtkant für Micro, Ultra und Mega Motoren Mechanisch, Elektronisch und Funk, passend für eine 70 mm Achtkantwelle.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz	217.271 / 9990

Trennrelais R1-UNI-230

Rollladen-Trennrelais um kabelgebundene Motoren miteinander zu koppeln. Notwendig bei mechanischen Motoren ab dem 1. Antrieb und bei elektronischen Antrieben erst ab dem 3. Antrieb.



Schutzart	VBH Artikel-Nr.
IP 20	217.271 / 9991

Knebelschalter AP

Knebelschalter zur Aufputz-Montage, rastend / tastend umbaubar, 1-polig, 10 A.



Typ	VBH Artikel-Nr.
1-polig	389.953 / 0000

Unser Qualitätsanspruch für Sie



Mit dem Kauf der greenteQ Rollladenmotoren erhalten Sie eine 5-jährige Garantieleistung* auf die Funktion. Wir prüfen jeden Motor vor Auslieferung und begleitend führen wir immer wieder Langzeittest in unseren Testlaboren durch, um zu gewährleisten, dass Ihr greenteQ Rollladenmotor zu 100% funktioniert und Sie zufriedenstellt.

* Die Inanspruchnahme setzt eine fachgerechte Installation und sachgerechten Gebrauch voraus. Jegliche Folgeschäden und Nebenkosten und sämtliche durch fehlerhaften Einbau oder Anschluss, durch falsche Bedienung oder durch den unsachgemäßen Transport verursachten Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Technische Hotline



Falls Sie bei der Installation Probleme haben oder eine Funktionsstörung bemerken, haben wir für Sie eine technische Hotline eingerichtet, die Sie anrufen können.

Innerhalb Deutschlands: 0800 212 29 99 (kostenfrei)

Außerhalb Deutschlands: +49 3221 212 29 99 (gebührenpflichtig)

Erreichbarkeit:

Mo - Do von 8:00 - 17:00 Uhr

Freitag von 8:00 - 14:00 Uhr

Sprachen:

deutsch und englisch

Unser Tipp für Sie



Sollten Sie bereits einen mechanischen oder elektronischen Rollladenmotor besitzen, können Sie diesen mit Hilfe des externen Funkempfängers von greenteQ schnell und einfach zu einem Funk-Rollladenmotor umbauen.



Der Empfänger ist von seinen Maßen her so kompakt gestaltet, dass er mühelos im Rollladenkasten untergebracht werden kann.

greenteQ ROLLADENMOTOREN

Elektronische Rollladenmotoren



greenteQ Elektronischer Rollladenmotor


Der elektronische greenteQ Rohrmotor für Rollladenelemente mit 60er Welle. Der clevere Antrieb mit einem vollautomatischen Plug&Play Modus. Stößt der Rollladen beim Herunterfahren auf ein Hindernis, registriert der Motor dies und reagiert mit einem STOP. Das Hindernis wird freigegeben und der Rollladen-, Sach- und Personenschutz wird dadurch gewährleistet. Außerdem schaltet sich der Motor selbstständig ab, wenn der Rollladenpanzer bei einem Hoch- oder Herunterfahrbefehl frostbedingt in den Führungsschienen stecken bleibt, so werden Beschädigungen am Rollladen verhindert. **Zwingend notwendig bei der Montage dieses Plug&Play-Motors sind Wellenclipverbinder, um die Funktion im vollem Umfang zu gewährleisten - Siehe Seite 13.** Vom VDE-Institut geprüft und zertifiziert.




Lieferumfang:

Rollladenmotor, Anleitung, vormontierter Adaptersatz 60 mm inklusive Adapterkupplung und Anschlusskabel 2,5 m.

Maße	Micro	Ultra	Mega
A	45 mm	45 mm	45 mm
B	59 mm	59 mm	59 mm
C	16 mm	16 mm	16 mm
D	59,1 cm	69,1 cm	69,1 cm



Typ	Rollladenwelle	Zugleistung	Leistung	Antriebslänge	Einstecktiefe	VBH Artikel-Nr.	
Micro	60er	10 Nm / 18 kg	125 W	59,1 cm	57,5 cm	217.271 / 6650	
Ultra	60er	20 Nm / 37 kg	180 W	69,1 cm	67,5 cm	217.271 / 6651	
Mega	60er	40 Nm / 74 kg	285 W	69,1 cm	67,5 cm	217.271 / 6652	



greenteQ ROLLADENMOTOREN

Zubehör für elektronische Rollladenmotoren

Blendkastenlager-PVC

Blendkastenlager-PVC für Mini Motoren 40er Welle und Micro, Ultra und Mega Motoren 60er Welle. Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk zur problemlosen Montage im Vorbaulement ohne Schrauben. Bis 20 Nm einsetzbar.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz	217.271 / 9973

Abrollager-Metall/PVC


Abrollager-Metall/PVC für Mini Motoren 40er Welle und Micro, Ultra und Mega Motoren 60er Welle. Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk zur problemlosen Montage im Fertiggasten mit Abrollfunktion. Bis 40 Nm einsetzbar.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
grau/schwarz	217.271 / 9974

Schnellmontagelager-PVC


Universallager-Metall/PVC für Mini Motoren 40er Welle und Micro, Ultra und Mega Motoren 60er Welle. Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk zur problemlosen Montage im Aufsatzkasten/Blendkasten, passend auch für VEKA. Bis 30 Nm einsetzbar.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz/grau	217.271 / 9975

Motorlager 10x10 für 60 mm Welle

Motorlager 10x10mm mit Vierkant für Micro, Ultra und Mega Motoren 60er Welle. Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk. Bis 20 Nm einsetzbar.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
grau	217.271 / 9986

greenteQ Universal-Einstellkabel

greenteQ Einstellhilfskabel mit Folientastatur für mechanische, elektronische und Funk-Rollladenmotoren. Zuleitung 3 m mit Schukowinkelstecker. Ableitung 0,75 m mit Wago Einzelklemmen. Lieferung inkl. Bedienungsanleitung.



Schutzart	VBH Artikel-Nr.
IP 20	217.271 / 8804

greenteQ Funk Externer Empfänger

Externer Empfänger, einfache Funklösung für vorhandene Standardantriebe, beliebt bei Umrüstung. Lieferung inkl. Bedienungsanleitung



Schutzart	VBH Artikel-Nr.
IP 44	217.271 / 6663

Adaptersatz für 50 mm Achtkantwelle

Adaptersatz 50mm Achtkant für Micro, Ultra und Mega Motoren. Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk, passend für eine 50mm Achtkantwelle.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz	217.271 / 9989

Adaptersatz für 70 mm Achtkantwelle

Adaptersatz 70mm Achtkant für Micro, Ultra und Mega Motoren Mechanisch, Elektronisch und Funk, passend für eine 70mm Achtkantwelle.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz	217.271 / 9990


greenteQ ROLLADENMOTOREN

Zubehör für elektronische Rollladenmotoren

Trennrelais R1-UNI-230

Rollladen-Trennrelais um kabelgebundene Motoren miteinander zu koppeln. Notwendig bei mechanischen Motoren ab dem 1. Antrieb und bei elektronischen Antrieben erst ab dem 3. Antrieb.




Schutzart	VBH Artikel-Nr.
IP 20	217.271 / 9991 

Wellenclipverbinder 1-gliedrig

Rollladen Wellenclipverbinder 1-gliedrig. Notwendig bei der Montage elektronischer Rollladenmotoren. Gewährleistet die automatische Endlagenerkennung, Hinderniserkennung, Frosterkennung und wirkt zusätzlich einbruchhemmend. Einsetzbar bis 40 Nm.




Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz/grau	217.271 / 9993 

Knebelschalter AP

Knebelschalter zur Aufputz-Montage, rastend / tastend umbaubar, 1-polig, 10 A.




Typ	VBH Artikel-Nr.
1-polig	389.953 / 0000 

Wellenclipverbinder 2-gliedrig

Rollladen Wellenclipverbinder 2-gliedrig. Notwendig bei der Montage elektronischer Rollladenmotoren. Gewährleistet die automatische Endlagenerkennung, Hinderniserkennung, Frosterkennung und wirkt zusätzlich einbruchhemmend. Einsetzbar bis 40 Nm.




Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz/grau	217.271 / 9994 

Wellenclipverbinder 3-gliedrig

Rollladen Wellenclipverbinder 3-gliedrig. Notwendig bei der Montage elektronischer Rollladenmotoren. Gewährleistet die automatische Endlagenerkennung, Hinderniserkennung, Frosterkennung und wirkt zusätzlich einbruchhemmend. Einsetzbar bis 40 Nm.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz/grau	217.271 / 9995 

Unser Qualitätsanspruch für Sie



Mit dem Kauf der greenteQ Rolladenmotoren erhalten Sie eine 5-jährige Garantieleistung* auf die Funktion. Wir prüfen jeden Motor vor Auslieferung und begleitend führen wir immer wieder Langzeittest in unseren Testlaboren durch, um zu gewährleisten, dass Ihr greenteQ Rolladenmotor zu 100% funktioniert und Sie zufriedenstellt.

* Die Inanspruchnahme setzt eine fachgerechte Installation und sachgerechten Gebrauch voraus. Jegliche Folgeschäden und Nebenkosten und sämtliche durch fehlerhaften Einbau oder Anschluss, durch falsche Bedienung oder durch den unsachgemäßen Transport verursachten Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Technische Hotline



Falls Sie bei der Installation Probleme haben oder eine Funktionsstörung bemerken, haben wir für Sie eine technische Hotline eingerichtet, die Sie anrufen können.

Innerhalb Deutschlands: 0800 212 29 99 (kostenfrei)

Außerhalb Deutschlands: +49 3221 212 29 99 (gebührenpflichtig)

Erreichbarkeit:

Mo - Do von 8:00 - 17:00 Uhr

Freitag von 8:00 - 14:00 Uhr

Sprachen:

deutsch und englisch

Unser Tipp für Sie



everHome ist eine Smart Home-Lösung, die ganz und gar ihre Dienste in der Cloud anbietet. Der Nutzer kann über Smartphone und Tablet seine Geräte direkt steuern, aber eben auch die Beleuchtung zu einer bestimmten Uhrzeit schalten und die Jalousien automatisiert hoch und runter fahren lassen. Diese automatisierten Vorgänge lassen sich im everHome Portal im Browser bequem hinterlegen.

Im everHome Portal unter <https://everhome.de> können Sie bequem Ihre Funk-Rolladenmotoren von greenteQ als Geräte hinzufügen.

Geben Sie lediglich den Hersteller greenteQ und das Funk-Rolladenmodell an und schon ist der greenteQ Rolladenmotor funktionsfähig.

Über die everHome CloudBox verbinden Sie die greenteQ Funk-Rolladenmotoren mit dem Internet und schon lassen sich Ihre Jalousien über die everHome App für Android oder iOS bedienen und automatisieren.

greenteQ ROLLADENMOTOREN

Funk-Rolladenmotoren



greenteQ Funk-Rolladenmotor



Der greenteQ Funk-Rohrmotor für Rolladenelemente ab 40er Welle. Bewährte Funktechnologie für Rollläden, Markisen und Screens optimal einsetzbar für Renovierungen und Neuinstallationen. Durch die Funktechnologie entfällt die sichtbare und aufwendige Verdrahtung zum Schalter oder zur Zentrale. Programmieren Sie die Endlageneinstellung über den Funksender, ohne Werkzeug oder Spezialkabel. Jederzeit können Sie zusätzliche Sender einsetzen, mit Einzelbedienung oder Gruppenbildung, ganz einfach nach Wunsch erweiterbar. Vom VDE-Institut geprüft und zertifiziert.




Lieferumfang:

Rolladenmotor, Anleitung, vormontierter Adaptersatz 40 mm (für 40er Rolladenwelle) bzw. 60 mm (für 60er Rolladenwelle) inklusive Adapterkupplung und Anschlusskabel 2,5 m.

Maße	Mini	Micro	Ultra	Mega
A	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm
B	39 mm	59 mm	59 mm	59 mm
C	10 mm	16 mm	16 mm	16 mm
D	55,5 cm	59,1 cm	69,1 cm	69,1 cm



Typ	Rolladenwelle	Zugleistung	Leistung	Antriebslänge	Einstecktiefe	VBH Artikel-Nr.
Mini	40er	10 Nm / 18 kg	121 W	55,5 cm	54,5 cm	217.271 / 6646
Micro	60er	10 Nm / 18 kg	125 W	59,1 cm	57,5 cm	217.271 / 6653
Ultra	60er	20 Nm / 37 kg	180 W	69,1 cm	67,5 cm	217.271 / 6654
Mega	60er	40 Nm / 74 kg	270 W	69,1 cm	67,5 cm	217.271 / 6655



greenteQ ROLLADENMOTOREN

Zubehör für Funk-Rolladenmotoren

greenteQ Funk 1-Kanal Wandsender

Wandsender 1-Kanal, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich, Batteriebetrieb mit 1 x CR 2430 / 3,0 V. Lieferung inkl. Batterie und Bedienungsanleitung.



Schutzart	VBH Artikel-Nr.
IP 30	217.271 / 6660 

greenteQ Funk 1-Kanal Handsender

Handsender 1-Kanal, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich, Batteriebetrieb mit 1 x CR 2430 / 3,0 V. Lieferung inkl. Batterie, Wandhalter, Befestigung und Bedienungsanleitung.




Schutzart	VBH Artikel-Nr.
IP 30	217.271 / 6658 

greenteQ Funk 5-Kanal Handsender

Handsender 5-Kanal, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich, Batteriebetrieb mit 1 x CR 2430 / 3,0 V. Lieferung inkl. Batterie, Wandhalter, Befestigung und Bedienungsanleitung.



Schutzart	VBH Artikel-Nr.
IP 30	217.271 / 6659 

greenteQ Funk 16-Kanal Handsender

Handsender 16-Kanal, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich, Batteriebetrieb mit 2 x AAA 1,5 V Micro. Lieferung inkl. Batterien, Wandhalter, Befestigung und Bedienungsanleitung.




Schutzart	VBH Artikel-Nr.
IP 30	217.271 / 6662 

greenteQ Funk Zeitschaltuhr/Handsender

Handsender 6-Kanal mit Zeitschaltuhr, Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich, Tages- / Wochenprogramm / Dämmerungsfunktion, Urlaubsschaltung / Zufallsgenerator, 6 Fahrbefehle pro Tag möglich, Batteriebetrieb mit 2 x AAA 1,5 V Micro. Lieferung inkl. Batterien, Wandhalter, Befestigung und Bedienungsanleitung.




Schutzart	VBH Artikel-Nr.
IP 30	217.271 / 6661 

greenteQ Funk Externer Empfänger


Externer Empfänger, einfache Funklösung für vorhandene Standardantriebe, beliebt bei Umrüstung. Lieferung inkl. Bedienungsanleitung




Schutzart	VBH Artikel-Nr.
IP 44	217.271 / 6663 

Universallager-Metall

Universallager-Metall für Mini Motoren 40er Welle. Einsetzbar bei Mechanisch und Funk. Bis 50 Nm einsetzbar.




Farbe	VBH Artikel-Nr.
grau	217.271 / 9972 

Blendkastenlager-PVC

Blendkastenlager-PVC für Mini Motoren 40er Welle und Micro, Ultra und Mega Motoren 60er Welle. Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk zur problemlosen Montage im Vorbaulement ohne Schrauben. Bis 20 Nm einsetzbar.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz	217.271 / 9973 


greenteQ ROLLADENMOTOREN

Zubehör für Funk-Rolladenmotoren

Abrolllager-Metall/PVC


Abrolllager-Metall/PVC für Mini Motoren 40er Welle und Micro, Ultra und Mega Motoren 60er Welle. Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk zur problemlosen Montage im Fertiggasten mit Abrollfunktion. Bis 40 Nm einsetzbar.




Farbe	VBH Artikel-Nr.
grau/schwarz	217.271 / 9974 

Motorlager 10x10 für 40 mm Welle

Motorlager 10x10mm mit Vierkant für Mini Motoren 40er Welle. Einsetzbar bei Mechanisch und Funk. Bis 10 Nm einsetzbar.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
grau	217.271 / 9988 

Adaptersatz für 70 mm Achtkantwelle


Adaptersatz 70mm Achtkant für Micro, Ultra und Mega Motoren Mechanisch, Elektronisch und Funk, passend für eine 70 mm Achtkantwelle.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz	217.271 / 9990 

Schnellmontagelager-PVC


Universallager-Metall/PVC für Mini Motoren 40er Welle und Micro, Ultra und Mega Motoren 60er Welle. Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk zur problemlosen Montage im Aufsatzkasten/Blendkasten, passend auch für VEKA. Bis 30 Nm einsetzbar.




Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz/grau	217.271 / 9975 

Motorlager 10x10 für 60 mm Welle

Motorlager 10x10mm mit Vierkant für Micro, Ultra und Mega Motoren 60er Welle. Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk. Bis 20 Nm einsetzbar.



Farbe	VBH Artikel-Nr.
grau	217.271 / 9986 

Adaptersatz für 50 mm Achtkantwelle

Adaptersatz 50mm Achtkant für Micro, Ultra und Mega Motoren. Einsetzbar bei Mechanisch, Elektronisch und Funk, passend für eine 50 mm Achtkantwelle.




Farbe	VBH Artikel-Nr.
schwarz	217.271 / 9989 

greenteQ Universal-Einstellkabel

greenteQ Einstellhilfskabel mit Folientastatur für mechanische, elektronische und Funk-Rolladenmotoren. Zuleitung 3 m mit Schukowinkelstecker. Ableitung 0,75 m mit Wago Einzelklemmen. Lieferung inkl. Bedienungsanleitung.



Schutzart	VBH Artikel-Nr.
IP 20	217.271 / 8804 



www.vbh24.de

DAS B2B-KUNDENPORTAL VON VBH

Fenster – Türen – Montage

Zur Herstellung und zum Einbau von Fenstern und Türen bietet vbh24 ein bedarfsgerechtes Sortiment aus den Produktbereichen Fenster- und Türtechnik, Montage und Produktion, Werkzeug, Maschinen, Elektrotechnik sowie Betriebs- und Lagerausstattung: Über 150.000 Artikel stehen dafür zur Auswahl. Aber nicht nur die Vielzahl an Artikeln ist bemerkenswert. Bedienung und Funktionalität, sowie weitere Menüpunkte, wie die Auftragsverfolgung, das Katalogforum oder die Schnellerfassung, machen vbh24 zu einem der modernsten B2B-Kundenportale im Fenster- und Türbereich und setzt neue Maßstäbe im professionellen Online-Handel.

Überzeugen Sie sich selbst!

VBH – Die Expertenmarke für Fenster- und Türbeschläge



10247 Berlin

Eldenaer Str. 35
Telefon (0 30) 53 14 71-0
Telefax (0 30) 53 14 71-220
E-Mail berlin@vbh.de

33181 Bad Wünnenberg-Haaren

Graf-Zeppelin-Straße 14
Telefon (0 29 57) 66 69-0
Telefax (0 29 57) 66 69-40
E-Mail paderborn@vbh.de

45659 Recklinghausen

Am Stadion 117
Telefon (0 23 61) 48 01-0
Telefax (0 23 61) 48 01-110
E-Mail recklinghausen@vbh.de

50996 Köln-Rodenkirchen

Wankelstr. 20
Telefon (0 22 36) 6 05-0
Telefax (0 22 36) 6 05-200
E-Mail koeln@vbh.de

70825 Korntal-Münchingen

Siemensstr. 38
Telefon (0 71 50) 15-0
Telefax (0 71 50) 15-315
E-Mail korntal-muenchingen@vbh.de

87437 Kempten

Benzstr. 8
Telefon (08 31) 70 40-0
Telefax (08 31) 70 40-141
E-Mail kempten@vbh.de

97076 Würzburg

Friedrich-Bergius-Ring 52
Telefon (09 31) 20 96-0
Telefax (09 31) 20 96-146
E-Mail wuerzburg@vbh.de

99092 Erfurt

St.-Christophorus-Str. 5
Telefon (03 61) 7 77 02 70
Telefax (03 61) 7 77 02 76
E-Mail erfurt@vbh.de

22113 Hamburg

Amandus-Stubbe-Straße 10
Telefon (0 40) 21 11 09-0
Telefax (0 40) 21 11 09-69
E-Mail hamburg@vbh.de

35633 Lahnau

Am Römerlager 4
Telefon (0 64 41) 6 71 44-0
Telefax (0 64 41) 6 71 44-52
E-Mail wetzlar@vbh.de

48432 Rheine

Niemannstr. 9
Telefon (0 59 71) 7 94-0
Telefax (0 59 71) 7 94-44
E-Mail rheine@vbh.de

68766 Hockenheim-Talhaus

4. Industriestr. 16
Telefon (0 62 05) 2 05-0
Telefax (0 62 05) 2 05-122
E-Mail hockenheim@vbh.de

84503 Altötting

Oskar-von-Miller-Str. 6
Telefon (0 86 71) 50 61-0
Telefax (0 86 71) 50 61-27
E-Mail altoetting@vbh.de

92690 Pressath

Eschenbacher Str. 8
Telefon (0 96 44) 6 81-0
Telefax (0 96 44) 6 81-10
E-Mail pressath@vbh.de

93057 Regensburg-Haslbach

Weidener Str. 10
Telefon (09 41) 64 06-0
Telefax (09 41) 64 06-50
E-Mail regensburg@vbh.de

